

TEMATICA DE CONTROL
SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Nr. crt.	TEXT	CERINȚA IMPUSĂ DE	SANȚIONABILĂ DE	CUANTUM AMENDĂ CONTRAV.
	ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE			
1.	Existența autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.	L319/2006, Art.13 lit.c)	L319/2006, Art.39, alin (2)	5.000 – 10.000
2.	Realizarea de către angajator a evaluării riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă.	L 319/2006 Art. 7 (4) lit. a)	L 319/2006 Art. 39- alin(5)	3.500-7.000
3.	Întocmirea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă	L 319/2006, Art. 13 - lit. e)	L 319/2006 Art. 39 – alin (4)	4.000 – 8.000
4.	Efectuarea instruirii salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă	HG 1425/2006, Art. 77 L 319/2006, Art. 20	L 319/2006 Art. 39 – alin (4)	4.000-8.000
5.	Verificarea desemnării de către beneficiar și/sau managerul de proiect a unui coordonator de securitate și sănătate în muncă pe durata elaborării proiectului, în cazul în care la elaborarea proiectului participă mai mulți proiectanți.	HG 300/2006, Art.6	HG 300/2006 Art.70^1	4.000-8.000
6.	Verificarea desemnării de către beneficiar și/sau managerul de proiect a unui coordonator de securitate și sănătate în muncă pe durata realizării lucrării, în cazul în care la realizarea lucrărilor pe șantier participă mai mulți antreprenori, un antreprenor și unul sau mai mulți subantreprenori, un antreprenor și lucrători independenți ori mai mulți lucrători independenți.	HG 300/2006 Art.7	HG 300/2006 Art.70^1	4.000-8.000
7.	Verificarea întocmirii și completării la zi a de către coordonatorii de securitate și sănătate a registrului de coordonare	HG 300/2006 Art.9, lit.d	HG300/2006 Art.70^1	4.000-8.000
8.	Verificarea asigurării de către beneficiarul lucrării sau managerul de proiect, înainte de deschiderea șantierului a stabilirii planului de securitate și sănătate în muncă conform art.54 lit. b din H.G.300/2006	HG 300/2006, Art.10	HG 300/2006 Art.70^1	4.000-8.000
9.	Verificarea întocmirii de către beneficiarul lucrării sau managerul de proiect a declarației prealabile:	HG 300/2006	HG 300/2006	4.000-8.000

	- când durata lucrărilor este apreciată a fi mai mare de 30 zile lucrătoare și pe șantier lucrează simultan mai mult de 20 lucrători - volumul de mână de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni-zi	Art.47	Art.70^1	
10.	Verificarea comunicării la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia se vor desfășura lucrările a declarației, cu cel puțin 30 zile înainte de începerea lucrărilor	HG 300/2006, Art.48	HG 300/2006 Art.70^1	4.000-8.000
	CĂDERI DE LA ÎNĂLȚIME			
11.	Verificarea modului de efectuare a lucrărilor la înălțime cu ajutorul echipamentelor individuale de protecție corespunzătoare - centuri de siguranță sau alte mijloace sigure de ancorare	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2, Pct 5.1, 5.2. L 319/2006 Art.13- lit r	L 319/2006 Art. 39, alin2	5.000-10.000
12.	Verificarea modului de efectuare a lucrărilor la înălțime cu echipamente de muncă corespunzătoare care să aibă echipamente de protecție colectivă, cum sunt balustrade solide(suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă), platforme sau plase de prindere.	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2, Pct 5.1, 5.2 L 319/2006 Art.13- lit q	L 319/2006 Art. 39, alin5	3500-7000
	SCHELE ȘI SCĂRI			
13.	Verificarea modului de concepere, construire și întreținere a schelelor pentru a evita prăbușirea sau deplasarea lor accidentală.	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 6.1. L 319/2006 Art.13 lit.a	L 319/2006 Art. 39, alin 4-	4.000-8.000
14.	Verificarea modului în care sunt protejate și utilizate platformele de lucru, pasarelele și scările schelelor astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte.	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 6.2. L 319/2006 Art.39,alin 9 - lit m	L 319/2006 Art. 39, alin 4- lit m	5.000-10.000
15.	Verificarea modului în care se controlează schelele, de către o persoană competentă, înainte de utilizarea lor,la intervale periodice, după orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pământ ori în alte circumstanțe care le-ar fi putut afecta rezistența sau stabilitatea.	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 6.3. L 319/2006 Art.39,alin 9 - lit s	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit s	5.000-10.000
16.	Scările trebuie să aibă o rezistență suficientă și să fie corect întreținute. Acesta trebuie să fie corect utilizate, în locuri corespunzătoare și conform destinației lor.	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 6.4. L 319/2006 Art.39,alin 9 - lit m	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit m	5.000-10.000
17.	Schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare.	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 6.5. L 319/2006 Art.39,alin 9 - lit m	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit m	5.000-10.000

EXCAVAȚII, PUȚURI, LUCRĂRI SUBTERANE, TUNELURI, TERASAMENTE			
18.	Verificarea modului de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzări sau altor mijloace corespunzătoare	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 10.1. lit.a L 319/2006 Art.39, alin 9 - lit s	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit s 5.000-10.000
19.	Verificarea modului de prevenire a pericolelor legate de căderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de iruperea apei	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 10.1. lit.b L 319/2006 Art.39, alin 9 - lit s	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit s 5.000-10.000
20.	Verificarea modului în care se asigură o ventilație suficientă tuturor posturilor de lucru, astfel încât să se realizeze o atmosferă respirabilă care să nu fie periculoasă sau nocivă pentru sănătate	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 10.1. lit.c L 319/2006 Art.39, alin 9 - lit s	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit s 5.000-10.000
21.	Verificarea modului în care se asigură un loc sigur în care lucrătorii se pot adăposti în caz de incendiu, iruperea apei sau a căderilor materialelor	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 10.1. lit.d L 319/2006 Art.39, alin 9 - lit s	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit s 5.000-10.000
22.	Verificarea măsurilor care trebuie luate înainte de începerea terasamentelor pentru a reduce la minimum pericolele datorate cablurilor subterane și altor sisteme de distribuție.	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 10.2. L 319/2006 Art.39, alin 9 - lit f	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit f 5.000-10.000
23.	Asigurarea căilor sigure pentru a intra și ieși din zona de excavații.	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 10.3. L 319/2006, Art.39, alin 9 - lit s	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit s 5.000-10.000
24.	Plasarea grămezilor de pământ, a materialelor și a vehiculelor în mișcare la o distanță suficientă față de excavații, eventual, construirea unor bariere corespunzătoare pentru evitarea prăbușirii acestora	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 10.4. L 319/2006 Art.39, alin 9 - lit s	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit s 5.000-10.000
LUCRĂRI DE DEMOLARE			
25.	Executarea lucrărilor de demolare pe baza unor metode și proceduri corespunzătoare și sub supravegherea unei persoane competente	HG 300/2006 Anexa 4 PB2 Pct. 11 L 319/2006 Art. 13- lit. a	L 319/2006 Art. 39 – alin 4 4000 –8000
26.	Luarea tuturor măsurilor de prevenire corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii împotriva pericolelor datorate nesiguranței și instabilității temporare lucrării	HG 300/2006 Anexa 4 – P B 2 Pct. 12.2	L 319/2006 Art. 39 – alin 4 4000 –8000

		L 319/2006 Art. 13- lit. a		
27.	Cofrajele, suporturile temporare și sprijinele trebuie să fie proiectate și calculate, realizate și întreținute astfel încât să poată suporta, fără risc, sarcinile la care sunt supuse.	HG 300/2006, Anexa 4 – PB2, Pct 12.3. L 319/2006 Art. 13- lit. a	L 319/2006 Art. 39, alin 4	4000 – 8000
	LUCRĂRI EXECUTATE CU INSTALAȚII DE RIDICAT			
28.	Folosirea instalațiilor de ridicat verificate și supuse încercărilor controalelor periodice conform prevederilor legate și manevrarea lor de către lucrători calificați	HG 300/2006, Anexa 4 PB 2 Pct. 7, L 319/2006, Art. 39(9)- lit. 1	L 319/2006 Art. 39(9)- lit. 1	5000 – 10000
	PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ELECTROCUTĂRII			
29.	Verificarea legăturii la instalația de punere la pământ pentru echipamentele de munca electrice folosite pentru executarea diferitelor operații – existența buletinelor de măsurători.	HG 1146/2006 Anexa 1 – Pct 3.3.32 L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	5.000-10.000
30.	Executarea lucrărilor electrice numai cu personal calificat în meseria de electrician , autorizat și instruit	HG 1146/2006 Anexa 1 – Pct 3.3.23 L 319/2006 Art 13 – lit i	L 319/2006 Art. 39- alin (4)	4.000-8.000
	SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A LUCRĂTORILOR			
31.	Angajarea persoanelor care, în urma examenului medical și după caz a testării psihologice, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute și asigurarea controlului medical periodic și după caz a controlului psihologic periodic ulterior angajării	L 319/2006, Art 13 – lit j	L 319/2006 Art 39 – alin (4)	4.000 – 8.000